

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลประสุต
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๓๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ ๑ ยาว ๕๘ ม. วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓

ปากลิ้นราง Ø๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๓ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ., ช่วงที่ ๒ ยาว ๑๒๕ ม.

วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ปากลิ้นราง Ø๐.๓๐ ม. จำนวน ๕๔ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด

ตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....^พกันยายน... ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๓๕,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๕.....

๕.๒แบบ พร. ๔.....

๕.๓มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสุประวีณ์ จีวน้อย รองปลัดอบต.ประสุต ประธานกรรมการ.....

๖.๒. นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....

๖.๓. นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

๖.๔.

๖.๕.

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ประมาณราคาก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง ม.2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง ม.2 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน 25๖1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	319,629.38	1.3624	435,463.06	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			435,463.06	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			435,000.00	
	ตัวอักษร :	สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กย. 61

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสุประวิทย์ จิวน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ชำญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณีย์ ชำญจอหอ)...

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

เห็นชอบ

(นายบัญญัติ อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายบัญญัติ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ประสุต

อนุมัติ

(นายแฉ่ม บุญไพบกรณ์)

นายก อบต.ประสุต

(ลงชื่อ)

(นายแฉ่ม บุญไพบกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง ม.2
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 ยาว 98 ม. วางท่อ คสล. มอก. ชั้น3 ปากล้นราง Ø0.30 ม. จำนวน 23 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ., ช่วงที่ 2 ยาว 129 ม. วางท่อ คสล. มอก. ชั้น3 ปากล้นราง Ø0.30 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ, เสื่อมราคา		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานวางท่อ -ท่อ คสล. Ø 0.30 ม. อัดแรง มอก. ชั้น 3	77.00	ท่อน	350.00	26,950.00	140.00	10,780.00	37,730.00
2	วางระบายน้ำ คสล.							
2.1	งานขุดดิน	116.00	ลบ.ม.			99.00	11,484.00	11,484.00
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	250.00	1,500.00	99.00	594.00	2,094.00
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.00	ลบ.ม.	1,550.00	9,300.00	398.00	2,388.00	11,688.00
2.4	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	46.70	ลบ.ม.			436.00	20,361.20	20,361.20
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	314.00	ถุง	120.00	37,680.00	-	-	37,680.00
	- ทรายหยาบ	28.00	ลบ.ม.	250.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	- หินย่อย	51.00	ลบ.ม.	620.00	31,620.00	-	-	31,620.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	8.43	หน่วย	5.00	42.17	-	-	42.17
2.5	งานไม้แบบใช้เวียน	46.00	ตร.ม.	350.00	16,100.00	133.00	6,118.00	22,218.00
2.6	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	77.00	ตร.ม.	31.00	2,387.00	5.00	385.00	2,772.00
	-RB 9 มม.	2,180.51	กก.	19.38	42,258.19	4.10	8,940.07	51,198.26
	-DB 12 มม.	948.86	กก.	21.90	20,780.03	4.10	3,890.33	24,670.36
	-ลวดผูกเหล็ก	78.00	กก.	32.71	2,551.38	-	-	2,551.38
2.7	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม.(รวมลวดเชื่อม)	76.00	เส้น	400.00	30,400.00	150.00	11,400.00	41,800.00
2.8	ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	46.00	ท่อน	160.00	7,360.00	160.00	7,360.00	14,720.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							319,629.38

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๕๕๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการ ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ ๑ ยาว ๙๘ ม. วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ปากลิ้นราง ๑๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๓ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ., ช่วงที่ ๒ ยาว ๑๒๙ ม. วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ปากลิ้นราง ๑๐.๓๐ ม. จำนวน ๕๔ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯและมีมติกำหนด ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุประวีณ์ จิวน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

เรียน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
เป็นจำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐.-บาท ในการจัดหาพัสดุตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการ ต่อไป




(นายเดชทรัพย์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
เพื่อโปรดทราบ
.....




(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข

.....
เพื่อโปรดทราบ
.....



(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกอบต.ประสุข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว
อนุมัติ



(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ลงวันที่..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒