

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จากบ่อผู้ใหญ่แสวง ถึง ลำมูล/ท่าสำโรง/ลำหอยกาบ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๓๘๖,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (สายหนองหุด)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๘๐,๘๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จากประตูระบายน้ำ ๒ ถึงบ่อผู้ใหญ่แสวง พิมพ์เงิน)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๗๑๙,๕๒๕					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จากน่านางลำพิ่ง ถึง โรงสูบน้ำไฟฟ้า)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ขยายกว้างข้างละ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๘๘๔,๕๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จากศาลาประชาคม ถึง หน้าบ้านนางลำตวน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๓๕,๐๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (ลำน้ำท่ากระเบา ถึงโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๒๗๐,๐๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (นานางลำไย)	เพื่อสร้างท่อลอดระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ท่อลอดเหลี่ยมกว้าง ๓ เมตร สูง ๒ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๔๕๐,๐๐๐		สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๘	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายสนั่น ถึงประตูระบายน้ำ ๒)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑,๐๒๖,๐๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุต หมู่ที่ ๑ (จากท่าหินปูน ถึงเลียบลำน้ำเค็ม)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๙๕๐,๐๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จากศาลปู่ตา ถึง หน้าศาลา ประชาคม)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๔๒,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายแสวง ขวัญมา ถึงบ้านนายกุล ขอสินกลาง)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๙๕๐,๐๐๐					สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางอำไพ ดินา ถึง สามแยกทางไปขามใหม่)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๗๐,๐๐๐					สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายสนิท ขวัญมา ถึงโนนบ้านร้าง)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒,๐๒๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (สายสำโรง - บ้านเขว้า)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๖๖๓,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบไม่มีฝาปิด บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายเฉลียว ถึง บ้านนางจำรัส)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๒๐,๐๐๐				สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จากสามแยก ถึงโนนซี)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑๕๐,๐๐๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จาก สะพานท้อป้อ ถึงนายนายประจวบ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๘๐,๐๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากแยกเหมืองคลองส่งน้ำ ถึงหนองสนุ่นบัว)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖๙,๓๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากถนนเส้นหลังวัดบ้านละโว้ ถึงคลองส่งน้ำ)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๐๗,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงถนนดิน บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากนายนายประจวบ โคนกลาง ถึงนายนายศ ชาวสุข)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๖,๕๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากนางางจวบ คบคน ถึง นางายลอง มีนาระ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๑๖,๐๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายล้วน มีดี ถึงบ้านนายแดง จันทร์อัญ)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๙๒,๐๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (เส้นข้างโรงเรียนบ้านละโว้ ถึงสามแยกกลางบ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๔๓๖,๕๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จาก มุมหน้าวัดบ้านวัดจันทร์ ถึง บ้านนางมา)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๖๕,๖๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จาก หน้าบ้านนางแก้ว ถึง สามแยกสวนนางพัว)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๐๐,๙๔๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จาก สามแยกไปนาผู้ใหญ่เต็ม ถึง ลำตะกุดน้ำเค็ม)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๕,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จากถนนสายหลัก ถึงบ้านผู้ใหญ่เต็ม)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๐๐,๕๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จากโรงเรียนนายพิเนตร ถึงมุมบ้านนางเนย)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๓๘,๕๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จากศาลาพักร้อนพ่อลัด พลีดี ถึงมุมเหมือง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๔๙,๔๔๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จากศาลาพักร้อนพ่อลัด พลีดี ถึงสามแยก)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒,๓๒๗,๐๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอูมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จาก บ้านนายสมาน ถึงบ้านผู้ช่วยณรงค์)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๕๓,๕๐๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จาก บ้านนายสมนึก ถึง ถนนเส้นไปบ้านหนองจิก)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๖๖,๐๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายกิง)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๔๑,๔๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จากนายนายบุญเลี้ยง ถึง ลำน้ำเค็ม)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๘๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๕	ขุดคลองใส่ไถ่คลองระกำ บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จากลำน้ำเค็ม ถึง หนองสรวง)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำ ในลำคลอง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖๔,๘๐๐					ปัญหาน้ำท่วม และมึนน้ำในฤดู แล้งเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วม และมึนน้ำ ในฤดูแล้งในการ ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๖	ขุดลอกเหมืองแยกจากคลอง ห้วยลึกหนองจิก บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จากห้วยลึกถึงบ้านยายพา)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำ ในลำคลอง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๘,๐๐๐					ปัญหาน้ำท่วม และมึนน้ำในฤดู แล้งเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วม และมึนน้ำ ในฤดูแล้งในการ ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จาก ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถึง นางางยาวพา)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๙๐,๕๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จาก ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถึงบ้านนายสมโภชน์)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๘๕,๕๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จาก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึง ถนนไปคุ้มสวนหม่อน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๙๘,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากฝายหน้าวัด ถึงสี่แยกบ้านขุนร่ม)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๒๘,๐๐๐						มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากสามแยกโนนกระสัง ถึงบ้านนายม่วง)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๒๒,๒๐๐						มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายเข็ด ถึงบ้านนายลำตวน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๘๐,๘๐๐						มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายจันทร์ ถึงบ้านนายแสวง)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๖๓,๖๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (ถนนสายทางเกวียน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๔๐๔,๐๐๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสมพร ถึงบ้านนายเกิด)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๐๒,๐๐๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากสามแยกศาลาประชาคม ถึง บ้านนายแดนชัย)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๔๕๖,๐๐๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอูมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายจันทร์ ถึงบ้านนายแสวง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๓๖๓,๕๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จากข้างโรงเรียน ถึงท่าเล)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๖๑๔,๐๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๙	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านหนองสะแก ถึง บ้านช่องแมว)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๘๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านสะแก ถึง บ้านละโว้)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖,๗๗๗,๗๑๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านหนองสะแก ถึงบ้านหัวทำนบ)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๔๗๔,๘๗๕					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (ถนนสายรอบหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑,๔๒๕,๐๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านสะแก ถึงบ้านพะไลแก้ว)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑,๔๒๕,๐๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านสะแก ถึงบ้านหัวทำนบ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๖๑,๔๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านหนองสะแก ถึง บ้าน ช่องแมว)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๒,๒๗๒,๕๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านเขว้า ถึงถนนขุนร่ม ไปไทรงาม)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๙๒,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านคูใหญ่บ้าน ถึงบ้านนายเทียม)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐					สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากศาลปู่ตา ถึงสามแยกบ้าน นายประเสริฐ)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๖๓,๕๐๐					สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากแยกบ้านแม่ถวิล ถึงบ้านนายสมจิต)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๓๓,๗๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายชม ปันพิมาย ถึงศาลปู่ตา)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖๙๕,๔๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางสำลี ต่อพิมาย ถึงบ้านนายรวม จอดพิมาย)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๕๙,๑๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายผิน พันพิมาย ถึงบ้านนายสวรรค์ จันทร์สว่าง)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๔๒๐,๖๖๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ต้นตระกูล)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑๑๔,๐๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึง บ้านนายเที่ยง คำดี)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๑๘,๑๗๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางแรม สวนแก้ว)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๓๖,๓๖๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (ซอยดี - แดง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๗๔,๗๔๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านเขว้า ถึงคลองสายสะเดียง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๒,๐๒๐,๐๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากจากตลาดใหม่ ถึงที่สาธารณะหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑,๗๕๗,๔๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (คลองส่งน้ำทิศใต้ของหมู่บ้าน)	เพื่อสร้างท่อลอดระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ท่อลอดเหลี่ยมกว้าง ๖ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๗๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากตลาดใหม่ ถึงโนนบ้านฝ้าย)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๒๑๐,๙๐๐		มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากฝายสายสะเดียง ถึง นานายเทียม ชนะคำ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๑๔๒,๐๓๒		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางชิว บัวแก้ว)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๔๒,๔๒๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายยนต์ แพพิมาย)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด					๙๐,๙๐๐	มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (สายกลางหมู่บ้านแก้ว)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๙๒,๙๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๕	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จากศาลาประชาคมถึงบ้านแก้ว)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๗๐,๑๘๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จาก หน้าวัดโชติการามถึง บ้านสะแก)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๐๒๖,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จาก บ้านนางสุรารักษ์ถึง เหมืองสาธารณะ)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๖๔๖,๔๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จาก สี่แยกกลางบ้านถึง เหมืองข้าง อบต.)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๒๓๔,๖๐๐			สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จาก สีแยกกกลางบ้าน ถึง ทางเข้า อบต.ประสุข)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๑ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๕๗๙,๗๐๐		สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๘๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ้านนายเสงี่ยม ถึงบ้านนายตานัย)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๒๔,๔๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายตานัย ถึงบ้านผู้ช่วยวาสนา)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๖๑,๘๘๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดอนลำดวน ถึงบ้านสระบัว)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๖๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดอนลำดวน ถึงบ้านทะยุง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๙๕,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายดาบ ถึงบ้านผู้ช่วยวาสนา)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๔๑,๔๐๐					สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๘๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดอนลำดวน ถึงบ้านกราดโนนระเวียง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๓๐,๔๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและการสัญจรข้ามลำน้ำ	ขนาดสันฝาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					สามารถกักเก็บน้ำได้ดีกว่าร้อยละ ๒๐	ลดปัญหาภัยแล้งพื้นที่ และสามารถข้ามลำน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดอนลำดวน ถึงบ้านทะยุง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒,๔๖๑,๘๗๕				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๘	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ้านนายเสียม ถึงบ้านผู้ช่วยวาสนา)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๗๖,๒๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายดาบัย ถึงบ้านนายสุชาติ)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๙๙,๕๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายพันธ์ ถึงบ้านนางเจียม)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๒๙๙,๒๕๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายดาเนีย ถึงบ้านนางสมหมาย)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๖๘,๑๗๕		มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายเหลื่อม ถึงบ้านนายยวน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๗๙,๘๐๐		มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙๓	ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลอง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๑๐๐,๐๐๐		ปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำในฤดูแล้งในการทำการเกษตร	กองช่าง
๙๔	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านผู้ช่วยพิเชษฐ์ ถึงบ้านนางทุเรียน)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๑๒,๕๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านแทน หมู่ที่ ๑๑ (ภายในหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐					สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๙๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแทน หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายคลองส่งน้ำ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๔๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙๗	ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านแทน หมู่ที่ ๑๑ (จากเขตที่ดินนายจรัส ถึงคลองชลประทาน)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำ ในลำคลอง	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐,๐๐๐					ปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำในฤดู แล้งเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำ ในฤดูแล้งในการ ทำการเกษตร	กองช่าง
๙๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแทน หมู่ที่ ๑๑ (จากสามแยก ถึงวัดโนนศาลา) (บ้านแทน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๒๖๒,๕๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านแท่น ถึงบ้านมะกอก)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๖๑๖,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๐	ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (จากสามแยกบ้านนายสมชาย ถึงบ้านทะยุง)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำ ในลำคลอง	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐					ปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำในฤดู แล้งเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำ ในฤดูแล้งในการ ทำการเกษตร	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากทางแยกสระน้ำ ถึงทางแยกคลองส่งน้ำ)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖๖๖,๖๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากสามแยก ถึงศาลากลางหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๘,๒๕๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากสระน้ำ ถึงบ้านนางสมคิด)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๕,๔๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านดอนน้อย ถึงบ้านนายเนตร)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๘๕๐,๐๐๐					สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๐๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านดอนน้อย ถึงสามแยกโนนตลาดกี้)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๗๘,๘๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางช่อม ถึงคลองส่งน้ำ)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๖๕,๒๐๐				สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอูมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากสามแยก ถึงบ้านนางถนอม)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๗,๒๗๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากสามแยก ถึงนาผู้ใหญ่นันต์)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๓๐,๒๖๕			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านดอนน้อย ถึงสามแยกโนนตลาดก่)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๗๓๙,๘๒๕			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากสามแยก ถึงบ้านนายสมพงษ์)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๑๐๒,๖๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายฉลอง ถึงสามแยกบ้านนางอรุณี)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๗๒,๙๖๐		มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางเต็ม ถึงบ้านนายล้อม)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด					๕๙,๐๘๕	มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากสะพานไม้ ถึงสามแยกนางายช่วยนางดม) ช่วงที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๙๔,๕๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากหนองรวง ถึงบ้านนายหวาน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖๔๖,๔๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๕	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (เส้นศาลาประชาคม)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๘๔,๓๖๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากสะพานไม้ ถึงบ้านนายเลื่อน)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๔๗,๗๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากสะพานไม้ ถึงสามแยกนางายช่วยนางดม) ช่วงที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๔๕,๖๖๕				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากนายนายสมบุรณ์นางมะลิ ถึงสะพานไม้)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๙๒,๑๓๒				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากสะพานไม้ ถึงสามแยกถนนนายช่วยนางดม)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๖,๓๑๒,๕๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จากแยกคลองตาเปือถึงโค้งตึก)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๒๖๙,๐๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากสี่แยกกลางบ้าน ถึงศาลปู่ตา)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๓๐,๒๕๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากคุ้มขามน้อย ถึงคลองดำลู่)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๔๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากสี่แยกกลางบ้านถึงสามแยกต้นมะขาม)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๗๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากคุ่มขามน้อยถึงบ้านนางสมพร)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๖๒,๖๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากแยกขามใหม่ถึงคลองหนองจาน)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑๖๑,๔๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายอาคม)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๒๑,๒๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒๗	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (รอบคุ่มขามน้อย)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๓๑๓,๕๐๐			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากประปาหมู่บ้านถึงวัดขามขุนร่ม)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๖๐๖,๐๐๐		มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๙	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จากสามแยก ถึงฝายน้ำล้น)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๘๘,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยละเอียด)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๗๖,๗๕๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยสังวาล)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๑,๒๐๕					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยวิภา)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๔,๒๓๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (บ้านโนนระเวียง ถึง บ้านดอนลำดวน)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๕๑,๙๘๕					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๔	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายประมาณ ถึงบ้านนายสมบูรณ์)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๔๔,๖๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๕	ก่อสร้างประตูประบายน้ำ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อก่อสร้างประตูประบายน้ำ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	บานละ ๑ ช่อง จำนวน ๒ บาน ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐					สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านโนนระเวียงถึงบ้านดอนลำควน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑,๔๒๖,๖๒๕				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายสมหมายถึงบ้านนายสุนทร)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๘๙,๘๗๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๘	ปรับปรุงถนนดินหินคลุก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางละเอียด)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๕๑,๖๔๘			มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (ภายในหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๗๐,๐๐๐			สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๔๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านผู้ใหญ่สมบัติ ถึงบ้านนายกำปั่น)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๒๓๙,๔๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านยายฟ้า)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๒๐๓,๒๖๒		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายน้อย ถึงบ้านนายสาคร)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด					๙๗,๗๐๐	มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนางวาสนา พาดนะ ถึง บ้านนายกว้าง ผิวสวย)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๓,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จากศาลปู่ตา ถึง ถนน รพช.)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๖๒,๔๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จากป่าช้า ถึง ท่อสูบน้ำ)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๗๔,๓๘๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๖	ขุดลอกเหมืองไส้ไก่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำ ในลำคลอง	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๙๓,๕๐๐					ปัญหาน้ำท่วม และน้ำในฤดู แล้งเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำ ในฤดูแล้งในการ ทำการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จากคุ่มโนนทยอมเส้นเดิม ถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๔๒,๓๙๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (ภายในหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างวางระบาย น้ำในหมู่บ้านให้สามารถ ระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำ ท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๒๖๓,๕๐๐			สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จากคุ่มโนนทยอม ถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๕๑,๕๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (สายสี่แยกสระบัว)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๖๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จากคุ้มโนนทยอม ถึงบ้านดอนลำควน)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๔,๒๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านสระบัว - ลำน้ำมูล)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๔๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (ภายในหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๗๒๐,๐๐๐				สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๕๔	ขุดลอกเหมืองใส่ไก่ บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้านและใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลอง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๗๒๐,๐๐๐			ปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำในฤดูแล้งในการทำการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕๕	ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลอง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๒๐,๐๐๐			ปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐	ลดปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำในฤดูแล้งในการทำการเกษตร	กองช่าง
๑๕๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จาก ตะวันตกบ้านทะยุง ถึง หนองกก)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๔๔,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากสามแยกบ้านทะยุง ถึงบ้านช่างตี)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๖๔๖,๔๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากบ้านทะยุง ถึงบ้านดอนลำตวน)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๔๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากบ้านนายประจักษ์ ถึง ถนนลาดยางช่องแมว)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๙๔,๙๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากสามแยกวัดโนนตลาดที่ ถึง ฝ่ายกั้นน้ำ)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑,๖๐๐,๘๕๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากบ้านทะยุง ถึง บ้านดอนลำดวน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๔,๒๙๒,๕๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากบ้านช่างตี ถึง สามแยก)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๕๐๕,๐๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านนางสายทอง ถึงนายนายละออง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๒๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากทางแยกท่ากระเบา ถึงนายนายเย็น)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๙๓,๖๘๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากสามแยกหนองกระทุ่ม ถึงลำซิ่ง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๗๑,๒๒๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านนายมีชัย ถึงป่าช้า)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๐๔๒,๘๒๕					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากนายนายเย็น ถึงสามแยก)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๐๑๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากสามแยกหนองกระพุ่ม ถึงตลาดสะแก)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๗๓๑,๖๘๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากร้านค้า ถึง นายนายธีระ เทียนพิมาย)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๖๐๖,๐๐๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากนายนายมี อู่พิมาย ถึงนายนายสืบ สุขกำเนิด)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑๐๗,๖๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุตชัย หมู่ที่ ๑๙ (จาก นานายอนพนันต์ ถึง นานายเต็ม คงสัตย์)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑,๐๑๐,๐๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ข้ามห้วยบง)	เพื่อป้องกันและบรรเทา ภัยแล้งและการสัญจร ข้ามลำน้ำ	ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร	๓๐๐,๐๐๐					สามารถกักเก็บ น้ำได้กว่าร้อยละ ๒๐	ลดปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ และ สามารถข้ามลำ น้ำได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (รอบเหมืองด้านใน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนลาดยางเหมือง ถึงห้วยบง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๒๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดบ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๕๓๐,๐๐๐				สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๗๖	ปรับปรุงถนนดินบ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (สายห้วยบง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๑๓๔,๕๐๐				มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำและผนังกันน้ำบ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากรางระบายน้ำเดิมถึงลานตากข้าว)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้ดีป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๐,๐๐๐					สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๗๘	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากตู้ป้อมยามถึงศาลากลางบ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๕๐,๐๐๐					มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗๙	ก่อสร้างผนังกันน้ำ บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	เพื่อก่อสร้างผนังกันน้ำให้ สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐					สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๘๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากด้านหลังหมวดการทาง ถึงทางแยกหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๔๙๙,๙๕๐				มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘๑	ปรับปรุงถนนดิน บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากร้านขายแตงโม ถึงสวนยาง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๘๕,๐๐๐			มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากสนามขยว้าว ถึงเขตสระหนองปรือ)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ประชาชน สัญจรได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด				๙๕๙,๕๐๐		มีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายน้อย กรีดสันเทียะ ถึงนางนางพัก เพียงโยธา)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และทำการเกษตร	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยายเขตไฟฟ้าตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายศักดิ์เดช ถึงสุดถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และทำการเกษตร	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยายเขตไฟฟ้าตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (ในเขตหมู่บ้าน ถึงคุ้มโนนทยอม)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และทำการเกษตร	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยายเขตไฟฟ้าตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (จากถนนลาดยางเหมือง ถึงหลังโรงงาน)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และทำการเกษตร	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยายเขตไฟฟ้าตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทำการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านประสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๖	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๗	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านยายพา หมู่ที่ ๕	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านขุนรม หมู่ที่ ๖	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสะแก หมู่ที่ ๗	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๒	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเขว้า หมู่ที่ ๘	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๓	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านพะไล หมู่ที่ ๙	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๔	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๕	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๘	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๙	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านกราดโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๐	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๒	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๓	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๔	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๕	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	เพื่อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านขุนรัมย์ หมู่ที่ ๖	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านสะแก หมู่ที่ ๗	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านพะไล หมู่ที่ ๙	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๔๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านกราดโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟส่องสว่างริมทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่างริมทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๔๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างริมถนนเพิ่มความ สะดวกในการ คมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีไฟ ส่องสว่างริมทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ประชาชนใน พื้นที่มีไฟส่อง สว่างริมทาง เพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านให้ สามารถใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐					มีน้ำสะอาด ใช้สำหรับ อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้สำหรับ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๔๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านให้ สามารถใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					มีน้ำสะอาด ใช้สำหรับ อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้สำหรับ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง